

Aligoté N°1

202Mtp3




Collection Vassal-Montpellier

202Mtp3

8 S 100
Aligoté n°1
2020tp3

Aligoté 1

8 S 100







Désignation : *Aligote* N° 1

Clos Planche 8 Côté S N° 100

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : 17.9.56

1- 9
X-
X-
X-
X-

Pr: 3

2 époque

Désignation : *Aligote* 1

Clos Planche 8 Côté S N° 100

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : 19.8.57

s. 1 3
2-
3-
4-
5-

Pr: 1

1^e époque

Désignation : *Aligote* 1-

Clos Planche 8 Côté S N° 100

Vigueur : 2

Date de maturité : 12.8.1958 Pr=1

Charge :

s. 1 5

mont {
2
3
4
5

Désignation : *Aligote* 1

Clos Planche 8 Côté S N° 100

Vigueur : 1

Date de maturité : 19.8.58

Charge :

s. 1 5

X
X
X
X

Année 1956 Aliquoté 1

N° Planche Côté . 8.5 10.0

	Nombre total	19	21	24	D A T E S				
		27.
1	6.	0.	0.	0.	3.	x
2
3
4
5

II 27-3-56 D

Année 1957 Aliquoté 1

N° Planche Côté . 8.5 10.0

	Nombre total	9-3	13-3	16-3	D A T E S				
	
1	6.	1.	1.	4.
2
3
4
5

III^e D e 16-3-57

Année 1958-

Aligote 1-

N° Planche Côté 8 S100

	Nombre total	D A T E S											
		19/3											
1	6	3	*										
2													
3													
4													
5													

D e 19-3-58 I^e

Année 1959

Aligote 1

N° Planche Côté 8 S100

	Nombre Total	D A T E S											
		10.3	13.3										
1	8	3	5										
X													
X													
X													
X													

D e 13-3-59

Désignation : *Aligoté no 1*

VASSAL Planche *8* Côté *S* N° *100* Souche *(1)* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41-34 - *Gpanoui* *(1)* - moyen *2* - globuleux *3*

41-32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *(9)*.

42-30 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *(3)* -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

34 - étalées 7 - en gouttière *(8)* ^{*1^{re} f*} - autres *(9)* ^{*révolutes*}

43-30 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.

44-29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *(3)* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *(6)* -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 5-5-54
Bruch 18-5-56.

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 8 côté S N° 100 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

0 aranéeux

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement ② .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré ⑤ - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel 28-5-5h.

N° ordre

Designation : *Ali golié no 1*

VASSAL Planche *8* côté *S* N° *100* souche *1* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair *3* -
rouge foncé 4. *extrémité verte*
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *8* - femal-
le 9.

11 JUIN 1955
Truel

N° ordre

Désignation *Aligote no 1*

VASSAL planche 8 côté S N°100 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) ^{parfois} - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) ^{parfois} - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté ~~4~~ - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
dent révoluté (4) - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.
- 37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge (2)
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalément 8.
- 40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) -
totalément 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

Bur 8-8-55
Broch 2-10-56
Tiner 2-10-56.

N° d'ordre

Désignation *D. Cypripedium*

VASSAL planche 8 côté 5 N° 100 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

Photo

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoté ② - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

Photo

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière ⑧.
27 - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde ⑤ - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
- à jus incolore ① - coloré 2.
30 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse ⑤
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧
- à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

Bur 30 AOÛT 1955

Dénomination *Aligoté N°1*

Planche *8* côté *S* Rang *100* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ... *19.15* cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonnel
11.1-56

N° d'ordre : 0.2020.3. . . . Désignation : . *Pligote n° 1* . . .

Origine :

Emplacement : Vas. *8.S.100* . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3)
9 - L_1/L (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L (1) - (2)
11 - Lobes 1 - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8)
16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3)
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3)

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

Tinet 5+